LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് വകുപ്പുതലത്തിൽ തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

**നീലേശ്വരത്ത് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം**

179 (2734) ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞിരാമൻ (തൃക്കരിപ്പൂർ) : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നീലേശ്വരം പാലായിവളപ്പിൽ റെഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെവന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ നബാർഡ് RIDF XIX-ൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നബാർഡ് RIDF XX-ൽ 5700 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നബാർഡിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

**പറമ്പിക്കുളം കരാർ-കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള ധാരണ**

180 (2735) ശ്രീ. എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ :

ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പറമ്പിക്കുളം കരാരിൽ 30 കൊല്ലത്തെ ഓരോ ഗേജിംഗ് പോയിന്റുകളിലേയും അളവെടുത്ത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലം വിഭജിക്കാനുള്ള നടപടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ;

(ബി) ഇതിൽ ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളിൽ കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ ;

(സി) ഇതിനായുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ 2005-ന് ശേഷമുള്ള മിനിട്സിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ ;

(ഡി) കേരളം കൊടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മെമ്മോറാണ്ടം പ്രകാരം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് ധാരണയിലെത്തിയത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) പറമ്പിക്കുളം-ആളിയാർ പദ്ധതി (പി.എ.പി.) കരാർ പുനരവലോകനം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ നിരവധി ചർച്ചകൾ നടന്നുവെങ്കിലും സംയുക്ത ഗേജിങ്ങിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട അധികജല ലഭ്യത പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പരധാരണയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാൽ കരാർ പുനരവലോകനം നാളിതുവരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല.

(ബി-ഡി) സംയുക്ത ഗേജിങ്ങിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട അധികജല ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ പുനരവലോകന ചർച്ചകളിൽ താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേരളം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുകയും തമിഴ്നാട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി :

(i) മണക്കടവ് : മണക്കടവ് വിയറിൽ കേരളത്തിന്റെ നിലവിലെ വിഹിതമായ 7.25 ടി.എം.സി. ജലം; പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർപുഴ ആയക്കെട്ടിന് അപര്യാപ്തമായതിനാൽ 4.75 ടി.എം.സി. ജലം അധികമായി അനുവദിച്ച് മണക്കടവിലെ വിഹിതം 12 ടി.എം.സി. ആയി ഉയർത്തണം. കോണ്ടൂർ കനാൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ജലനഷ്ടം കൂടി കണക്കിലെടുത്തും അധിക ജലലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് കേരളം മേൽ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. മണക്കടവിന് മുകളിലായി ഒരു ബാലൻസിംഗ് റിസർവോയർ അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം, കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം മണക്കടവിൽ ജലവിഹിതം ഉയർത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നുമാത്രമാണ് തമിഴ്നാട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

(ii) കേരള ഷോളയാർ : ഷോളയാർ സബ് ബേസിനിലെ നിലവിലുള്ള ജല ലഭ്യത കരാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് സംയുക്ത ഗേജിങ്ങിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിനാൽ അധിക

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ജലലഭ്യത ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ ആനുപാതികമായി പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നും കേരളത്തിന്റെ വിഹിതം 12.3 ടി.എം.സി.യിൽ നിന്നും 14.8 ടി.എം.സി. ആയി പുനർനിർണ്ണയിക്കണമെന്നുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം തമിഴ്നാട് അംഗീകരിച്ചില്ല. ചാലക്കുടി ബേസിനിലെ ഷോളയാറിലേയും പറമ്പിക്കുളത്തേയും ജലലഭ്യത ഒരുമിച്ച് കണക്കാക്കേണ്ടതാണെന്നും അല്ലാതെ ഷോളയാർ സബ് ബേസിനിലെ ജല ലഭ്യത പ്രത്യേകം കണക്കാക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ലെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടാണ് തമിഴ്നാട് കേരളത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തോട് വിയോജിച്ചത്.

(iii) പറമ്പിക്കുളം : പറമ്പിക്കുളത്തെ നിലവിലെ ത്രഷോൾഡായ 16.5 ടി.എം.സി. കൊണ്ട് കേരളത്തിന് പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആയത് 12.5 ടി.എം.സി. ആയി കുറയ്ക്കണമെന്ന് കേരളം അഭിപ്രായം അറിയിച്ചപ്പോൾ ലോവർ നീരാർ ഒഴിവാക്കിയശേഷം പറമ്പിക്കുളം സബ് ബേസിനിലെ ത്രഷോൾഡ് 14 ടി.എം.സി.-യിൽ നിന്നും 13 ടി.എം.സി. ആയി കുറയ്ക്കാമെന്ന് തമിഴ്നാട് നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശത്തോട് കേരളം യോജിച്ചില്ല.

(iv) ആനമലയാർ : ആനമലയാറിൽ നിന്ന് 2.5 ടി.എം.സി. ജലം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള കേരളത്തിന്റെ പദ്ധതി തൃപ്തികരമെന്ന് സാങ്കേതിക സാധ്യത പരിശോധിച്ച് കേരളം ഉറപ്പുവരുത്തിയതാണെങ്കിലും പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക സാദ്ധ്യതാ റിപ്പോർട്ട് തമിഴ്നാടിന് പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് തമിഴ്നാടും അതിന്മേൽ തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രതികരണം കാലവിളമ്പം കൂടാതെ അറിയിക്കണമെന്ന് കേരളവും ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി.

(v) അപ്പർ നീരാർ : അപ്പർ നീരാർ വിയറിൽ നിന്നും ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ജനുവരി 31 വരെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ജലം തിരിച്ചുവിടൽ തുടരണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇടുക്കി, ഇടമലയാർ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതിനാൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജലം തിരിച്ചുവിടുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് തമിഴ്നാട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആനമലയാർ ഡൈവേർഷന്റെ സാങ്കേതിക സാധ്യത പരിശോധിച്ചശേഷം ഈ വിഷയത്തിൽ പുനഃപരിശോധന നടത്താമെന്നാണ് തമിഴ്നാട് അറിയിച്ചത്.

(vi) നീരാർ നല്ലാർ സ്യെയിറ്റ് കട്ട് : നീരാർ നല്ലാർ സൈടയിറ്റ് കട്ട് പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി തമിഴ്നാട് ശക്തമായി വാദിച്ചെങ്കിലും കരാറിന്റെ പുറത്തുള്ള പദ്ധതിയെന്ന കാരണത്താൽ കേരളം പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശത്തോട് യോജിച്ചില്ല. പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതുമൂലം കേരളത്തിന് അധികമായി ലഭ്യമാക്കാൻ

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

കഴിയുന്ന നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചാൽ തമിഴ്നാടിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത കേരളം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

കരാർ പുനരവലോകന ചർച്ചകളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ധാരണയിലെത്തി യോജിച്ച തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പരസ്പര ധാരണയിലെത്തി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ കൂട്ടായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി കൂടുതൽ ചർച്ചകളും ആവശ്യമാണ്.

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം പി.എ.പി. കരാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടേയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 28-4-2013-ൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് കേരളം അംഗീകരിച്ച് തമിഴ്നാടിന് അയച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

## പുരക്കടവിൽ റഗുലേറ്റർ കം-ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം

181 (2736) ശ്രീ. ടി. വി. രാജേഷ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഏര്യംപുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പുരക്കടവിൽ റഗുലേറ്റർ കം-ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ചെറുകിട ജലസേചനവകുപ്പ് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ;

(ബി) ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോഴേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും ;

(സി) ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി നബാർഡിന്റെ RIVF സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ല്യാശ്ശേശി മണ്ഡലത്തിലെ കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഏര്യംപുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പുരക്കടവിൽ റഗുലേറ്റർ കം-ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ രൂപകൽപ്പന നടത്തുന്നതിലേയ്ക്ക് ഐ.ഡി. ആർ.ബി.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly